

CVA 7440

Kalusteisiin sijoitettava kahvikeskus

Täydellisen yhteensopiva muotoilu ja kahvinautinnon takaava kupintunnistin.



- Suuri, selkeä tekstinäyttö ja hipaisupainikkeet – DirectSensor
- Aina oikealla korkeudella: patentoitukupintunnistin
- Kaksi kahvikupillista yhdellä painalluksella – OneTouch for Two
- Aina vastajauhettua: AromaticSystemFresh
- Tarjoile suuremmallekin joukolle: kahvi-/teekannutoiminto

EAN: 4002516141044 / Materiaalinumero: 11165880

Malli ja muotoilu

Kahvipavuilla toimiva kalusteisiin sijoitettava kahvikeskus

PureLine

Väri

Ruostumaton teräs /
CleanSteel

Käyttöominaisuuksia

AromaticSystemFresh

One-Touch-valmistus

OneTouch for Two -valmistus

DoubleShot

Ohjelmoitavat käyttäjäprofiilit

10

Aromeja säästävä kartiomylly

Säädettävä jauhatuskarkeus

Ohjelmoitava jauhatusmäärä

Ohjelmoitava vesimäärä

Ohjelmoitava veden lämpötila

Ohjelmoitava maidon määrä

Ohjelmoitava maitovaahdon määrä

Ohjelmoitava esihaudutusaika

TeaTimer

CVA 7440

Kalusteisiin sijoitettava kahvikeskus

Täydellisen yhteensopiva muotoilu ja kahvinautinnon takaava kupintunnistin.



Erikoisjuomat	
Säädettävä annoskoko, ml	20-300
Ristretto, yksi annos	•
Ristretto, tupla-annos	•
Espresso, yksi annos	•
Espresso, tupla-annos	•
Kahvi, yksi annos	•
Kahvi, tupla-annos	•
Caffè lungo, yksi annos	•
Caffè lungo, tupla-annos	•
Cappuccino, yksi annos	•
Cappuccino, tupla-annos	•
Latte macchiato, yksi annos	•
Latte macchiato, tupla-annos	•
Kuuma maito, yksi annos	•
Kuuma maito, tupla-annos	•
Maitovahto, yksi annos	•
Maitovahto, tupla-annos	•
Espresso macchiato, yksi annos	•
Espresso macchiato, tupla-annos	•
Cappuccino italiano yksi annos	•
Cappuccino italiano, tupla-annos	•
Flat white, yksi annos	•
Flat white, tupla-annos	•
Café au lait, yksi annos	•
Café au lait, tupla-annos	•
Caffè latte, yksi annos	•
Caffè Latte, tupla-annos	•
Caffè americano, yksi annos	•
Caffè Americano, tupla-annos	•
Long black, yksi annos	•
Long black, tupla-annos	•
Lämmin vesi, yksi annos	•
Lämmin vesi, tupla-annos	•
Kuuma vesi, yksi annos	•
Kuuma vesi, tupla-annos	•
Musta tee, yksi annos	•
Musta tee, tupla-annos	•
Yrttitee, yksi annos	•
Yrttitee, tupla-annos	•
Hedelmätee, yksi annos	•
Hedelmätee, tupla-annos	•
Vihreä tee, yksi annos	•
Vihreä tee, tupla-annos	•
Valkoinen tee, yksi annos	•
Valkoinen tee, tupla-annos	•
Japanilainen tee, yksi annos	•
Chai latte, yksi annos	•
Chai latte, tupla-annos	•
Kahvikannu	•
Teekannu	•

CVA 7440

Kalusteisiin sijoitettava kahvikeskus

Täydellisen yhteensopiva muotoilu ja kahvinautinnon takaava kupintunnistin.



Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttöruutu	DirectSensor
CupSensor	•
Korkeudeltaan säädettävät valutussuuttimet cm	4,0
Performance-tila	•
EasyClick-maitosäiliö	•
ComfortDoor	•
Piilotettu luukun kahva	•
BrilliantLight	•
Expert-tila	•
MultiLingua	•
Papulajien määrä	1
Papusäiliöiden määrä	2
Yhden kahvipapusaaliön täyttömäärä, g	300
Kahvipapusaaliön täyttömäärä, yht. g	600
Irrotettava kahvipapusaaliö	•
Vesisäiliön täyttömäärä l	2,7
Maitosäiliön täyttömäärä, l	0,7
Käytettyjen kapselien säiliön tilavuus kpl	17
Tippakaukalon vetoisuus, l	1,6
Helposti tyhjennettävä kahvinporosäiliö	•
Kellonajan näyttö	•
Kellon synkronointi	•
Päivämäärän näyttö	•
Ohjelmoitava päällekytketymisaika	•
Ohjelmoitava poiskytketymisaika	•
Ohjelmoitava valmiustilaan siirtymisaika	•
Ohjelmoitavat asetukset	•
Energiatehokkuus ja ekologisuus	
Energiansäästötila kytkettävissä päälle	•
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,6
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	0,9
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Helppohoitaisuus	
CleanSteel-teräspinta	•
Manuaalinen kalkinpoisto	•
Automaattinen maitoputkien huuhtelu vesisäiliöstä	•
Helpot puhdistusohjelmat	•
Automaattinen huuhtelu	•
ComfortClean	•
Irrotettava maitoputki	•
Irrotettava keitinosa	•
Vedenkovuuden säätö	•
Turvallisuus	
Käytönesto	•

CVA 7440

Kalusteisiin sijoitettava kahvikeskus

Täydellisen yhteensopiva muotoilu ja kahvinautinnon takaava kupintunnistin.



Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon leveys mm	560
Sijoitusaukon korkeus mm	450
Sijoitusaukon syvyys mm	500
Laitteen leveys mm	595
Laitteen korkeus mm	455
Laitteen syvyys mm	475
Syvyys luukku auki cm	108,0
Kokonaisliitäntäteho kW	1,5
Jännite V	220-240
Sulakekoko A	10
Vaiheiden määrä	1
Virtajohdon pituus m	2,0
Vakiovarusteet	
Lasinen maitosäiliö	•
Kalkinpoistotabletit	•
Puhdistustabletit	•
Maitoputkien puhdistusjauhe	•

CVA 7440

Kalusteisiin sijoitettava kahvikeskus

Täydellisen yhteensopiva muotoilu ja kahvinautinnon takaava kupintunnistin.

