


**iQ100, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, hopea-metallinen  
LI64MB521**



B



Tehokas integroitu liesituuletin, joka asennetaan lähes huomaamattomasti yläkaappiin.

✓ LED-valot luovat optimaalisen valaistuksen lisäksi tunnelmaa keittiösi.

#### Tuotekuvaus

##### Tekniset tiedot

Rakennetyyppi : Ulosvedettävä  
 Hyväksyntätodistukset : CE, VDE  
 Virtajohdon pituus (cm) : 175  
 Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 162mm x 526.0mm x 290mm  
 Minimietäisyys sähkölevyihin : 430  
 Min.-etäis. kaasu-keittotasoon : 650  
 Nettopaino (kg) : 8,411  
 Ohjauksen tyyppi : mekaaninen  
 Tuuletuksen tehoalueiden lkm : 3  
 Poistoilman virtaus (m3/h) : 388  
 Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana (m3/h) : 196  
 Valojen määrä : 2  
 Melutaso (dB re 1 pW) : 67  
 Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) : 120 / 150  
 Rasvasuodattimen materiaali : Washable aluminium  
 EAN-koodi : 4242003880111  
 Liitännän arvo (W) : 108  
 Tarvittava sulake (A) : 10  
 Jännite (V) : 220-240  
 Taajuus (Hz) : 50  
 Pistokkeen tyyppi : Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu  
 Asennuksen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava

#### Lisävarusteet

LZ46561  
 LZ46521  
 LZ45510  
 LZ45450



## iQ100, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, hopea-metallinen LI64MB521

### Tuotekuvaus

#### Yleistä

- 60 cm
- metallinharmaa
- Asennetaan 60 cm leveään seinäkaappiin
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan aktiivihiihiisuodatin (lisätarvike).

#### Ohjaus ja käyttömukavuus

- Käynnistyy ja sammuu automaattisesti, kun liesituuletin vedetään ulos / painetaan sisään.
- 
- Ohjaustapa: Keinukytkinohjaus, jossa tehovalinta ja valokatkaisin
- 3 tehoaluetta

#### Ominaisuudet

- Valaistus: 2 x 1,5W LED
- Irrotettava alumiininen rasvasuodatin
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

#### Suorituskyky ja teho

- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: maks. 389 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso min/max vakioteholla: 59/67 dB\*
- kondensaattorimoottori

#### Suunnittelu ja asennus

- Teräksinen etulista logolla mukana pakkauksessa
- Mitat (KxLxS): 203 x 598 x 290 mm
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 120 mm mukana)
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.







#### Kulutustiedot

- Energiatohokkuusluokka: B (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 41.1 kWh/vuosi\*

\* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.

## iQ100, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, hopea-metallinen LI64MB521

### Mittapiirustukset



iQ100, Ulosvedettävä liesituuletin, 60  
cm, hopea-metallinen  
LI64MB521

Mittapiirustukset

