


**Serie | 4, Induktioketttotaso, 60 cm,
musta
PVS611BB6E**



Lisävarusteet

HEZ9SE040 : Kattilasarja, 4 osaa

HEZ9SE060 : Kattilasarja, 6 osaa

**CombiInduction - voit sijoittaa suuria,
ovaaleja tai suorakaiteen muotoisia
keittoastioita kahdelle yhdistetylle
keittoalueelle.**

- **TouchSelect:** valitse helposti haluamasi keittoalue ja teho.
- **CombiZone:** yhdistä kaksi induktioaluetta suuremman astian lämmittämistä varten.
- **PowerBoost:** jopa 50 % enemmän tehoa induktiolieden nopeampaan lämmitykseen.
- Laite muistaa valintasi, kun käynnistät keittotason uudelleen lyhyen ajan sisällä.
- Ajastin kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe : Keittoalue keraaminen lasi

Rakenteen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava

Energialähde : Sähkö

Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä : 4

Tarvittava asennustila (K x L x S) : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Leveys : 592 mm

Mitat (KxLxS) : 51 x 592 x 522 mm

Pakkauksen mitat : 126 x 735 x 608 mm

Nettopaino : 12,3 kg

Bruttopaino : 13,5 kg

Jälkilämmön merkkivalo : Erillinen

Ohjauspaneelin sijainti : Keittotason etuosa

Pintamateriaali : lasikeraaminen

Pinnan väri : musta

Hyväksyntätodistukset : AENOR, CE

Virtajohdon pituus : 110 cm

EAN-koodi : 4242005289899

Sähköliitäntäteho : 6900 W

Jännite : 220-240 V

Taajuus : 50; 60 Hz



4 242005 289899

Serie | 4, Induktiokaittotasu, 60 cm, musta PVS611BB6E

CombiInduction - voit sijoittaa suuria, ovaaleja tai suorakaiteen muotoisia keittoastioita kahdelle yhdistetylle keittoalueelle.

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- CombiZone-keittoalue: voit yhdistää kaksi keittoaluetta yhdeksi isoksi alueeksi.
: voit tarvittaessa käyttää suurempia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 180 mm, 1.8 kW (maksimiteho 3.1 kW)

Käyttömukavuus

- TouchControl-tehonvalinta +/- valitsimilla
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- ajastin: kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.
- munakello (count-down timer): äänimerkki halutun ajan kuluttua

Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
: kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotasu palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat
- Quick Stop -toiminto: yksi pidempi painallus kytkee keittoalueen pois päältä.

Design

- Kehyksetön

Turvallisuus


- 2-portainen jälkilämmönoysoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminoille: estää keittotasu käynnistyksen vahingossa.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 592 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- KytKentäteho: 6900 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa

Serie | 4, Induktioketttotaso, 60 cm, musta PVS611BB6E


Mitat mm



- A: Minimietäisyys keittotason asennusaukosta seinään.
- B: Upotussyvyys
- C: Työkentelytason pinnan ja uunin etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm. Katso uunin tilavaatimukset.


Työkentelytason, jolle keittotaso asennetaan, on kestävä noin 60 kg. Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia alarakenteita.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50




① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm



Mitat mm



Mitat mm